




LEON
INOX

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΑΦΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
COLD ROOM RACKS PRODUCTION

ПРОИЗВОДСТВО СТЕЛЛАЖЕЙ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР





Компания **Leon Inox** начала свою деятельность в 2008 году, изначально как импортёр и трейдер в области профессионального кухонного и пищевого оборудования.

Вскоре мы сосредоточили свою деятельность на производстве стеллажей и полок для холодильных камер. В 2010 году мы запустили наше первое производство с использованием современных автоматизированных машин.

Наша продукция отличается долговечностью и эстетичностью. Мы всегда проектируем с учётом санитарных норм, функциональности и безопасности. Кроме того, мы предлагаем стабильность и обслуживание на всех этапах наших взаимоотношений с клиентами и партнёрами.

В рамках постоянного совершенствования мы инвестируем в новое оборудование, выбираем лучшие сырьевые материалы, заботимся о качестве производственного процесса и рабочей среды, а также поддерживаем минимально возможные энергетические затраты.

Установив собственные строгие стандарты, мы превосходим общепринятые требования по охране здоровья и безопасности, а также международные нормы HACCP.

Мы уверены, что сотрудничество с нами принесёт вам большую выгоду, чем вы ожидали изначально.





Алюминиевые стеллажи TITAN 2 предназначены для широкого спектра применений, таких как:

- Рестораны
- Больницы
- Холодильные камеры
- Супермаркеты и минимаркеты
- Лаборатории по переработке мяса
- Гостиницы
- Профессиональные кухни
- Пищевая промышленность
- Прачечные

Преимущества:

- Высокая прочность
- Соответствие санитарным стандартам
- Отличная эстетика
- Лёгкая установка и конструкция
- Экономичное решение



Особенности стеллажей TITAN 2:

- Привлекательный внешний вид с идеальными поверхностями, без зазоров или мест для накопления органических веществ или грязи, что препятствует размножению микробов.
- Гладкие, закругленные и прочные алюминиевые профили.
- Тщательно разработанные гигиенические уголки в местах соприкосновения с пластиковыми поверхностями для легкой очистки.
- Пластиковые решетки, которые можно мыть даже в профессиональных посудомоечных машинах.

Стеллажи TITAN 2 изготавливаются исключительно из высококачественных материалов:

- Высококачественный алюминий, анодированный до 20 микрон
- Первичный полипропилен.
- Винты из нержавеющей стали.



Особенности стеллажей TITAN 70/80:

- Новые стеллажи TITAN 70/80 были разработаны для хранения крупных и тяжёлых предметов.
- До их появления на рынке, единственными вариантами полок шириной более 60см были стальные, не отвечающие гигиеническим требованиям.

Улучшения в методах сборки по сравнению с серией TITAN 02:

- Каждая вертикальная стойка теперь оснащена удерживающим элементом с двумя винтами, что увеличивает ее прочность в 6 раз.
- Соединение вертикальных и горизонтальных элементов осуществляется внутри горизонтального профиля.

Инновации в конструкции для повышения устойчивости:


- Горизонтальный профиль почти вдвое увеличил высоту вертикальных сторон, а также площадь контакта с пластиковыми поверхностями на 60%. В результате чего существенно повысилась устойчивость к вертикальным нагрузкам.
- Двойная площадь контакта между профилями значительно усилила механическую устойчивость к изгибным и скручивающим нагрузкам.

Пластиковые решетки (поверхности) TITAN 70/80:

- Пластиковые решетки TITAN 70/80 изготовлены с использованием встроенных алюминиевых профилей, что дополнительно усилило их горизонтальную жёсткость.


Надёжность и прочность:

- TITAN 70/80 является одним из самых прочных стеллажей в своей категории, устанавливая планку значительно выше конкурентов.



Существует множество различных способов размещения стеллажей в пространстве.

Мы готовы вам с этим помочь!



Компания Leon Inox способна изучить и спроектировать с помощью CAD оптимальное размещение стеллажей в холодильных камерах или складских помещениях, в соответствии с требованиями клиентов, **по максимально низкой стоимости и без дополнительных расходов.**

Немного технических деталей...

Материал изготовления металлических частей (каркаса) – первичный алюминий.
 Все пластиковые детали (блоки, соединительные элементы и т.п.) изготовлены из первичного полипропилена. Винты изготовлены из нержавеющей стали.

«Первичный» означает, что материал не получен в результате переработки и используется впервые, что обеспечивает **высокую чистоту**. После окончания срока эксплуатации продукта, его можно легко утилизировать, поскольку его не нужно отделять от других материалов.

Все материалы инертны и устойчивы к обычным чистящим средствам, что делает их идеально подходящими для использования в холодильных камерах. Они выдерживают температуру от -40°C до +60°C и высокий уровень влажности.

Алюминиевые профили анодированы до толщины 20 микрон. Алюминий по своей природе долговечен, а анодирование делает его ещё прочнее, создавая на поверхности защитный слой от окисления и коррозии.

Все внутренние углы закруглены (предусмотрены радиусы) для удобства чистки.
 Все полочные блоки можно мыть в профессиональной посудомоечной машине (они подходят для большинства моделей).


На стойках предусмотрены позиции для размещения полок через каждые 15 см.
 Рама высотой 173см имеет 11 позиций, 203см - 13 позиций и 233см - 15 позиций.

Каждая рама имеет небольшую сторону длиной 30 мм.
 Ножки имеют запас выравнивания около 2,7 см.

Для установки не требуются инструменты.



TITAN 70/80
 (серии 700-800)



TITAN 2
 (серии 300-600)

Балки / Брусья

Максимально допустимая нагрузка *

Длина нетто (мм)	Простая полка (серии 300-600)	Усиленная полка (серии 700 & 800)
708	250 Kg	375 Kg
798	200 Kg	300 Kg
886	170 Kg	255 Kg
974	160 Kg	240 Kg
1062	140 Kg	210 Kg
1152	130 Kg	195 Kg
1240	120 Kg	180 Kg
1330	100 Kg	150 Kg
1505	90 Kg	135 Kg



Всегда распределяйте нагрузку равномерно по всей поверхности полки.



*рассчитано на равномерно распределённую нагрузку на рамы без угловых соединений

Максимальная вертикальная нагрузка на раму - 1000Kg

**LEON**
INOX**Полный комплект полок, включая пластиковые блоки и балки.**

8

Серия 300

Ширина 302 мм

Длина нетто (мм)	Код
708	022*0708*300
798	022*0798*300
886	022*0886*300
974	022*0974*300
1062	022*1062*300
1152	022*1152*300
1240	022*1240*300
1330	022*1330*300
1505	022*1505*300

Серия 400

Ширина 384 мм

Длина нетто (мм)	Код
708	022*0708*400
798	022*0798*400
886	022*0886*400
974	022*0974*400
1062	022*1062*400
1152	022*1152*400
1240	022*1240*400
1330	022*1330*400
1505	022*1505*400

Серия 500

Ширина 475 мм

Длина нетто (мм)	Код
708	022*0708*500
798	022*0798*500
886	022*0886*500
974	022*0974*500
1062	022*1062*500
1152	022*1152*500
1240	022*1240*500
1330	022*1330*500
1505	022*1505*500

Серия 600

Ширина 580 мм

Длина нетто (мм)	Код
708	022*0708*600
798	022*0798*600
886	022*0886*600
974	022*0974*600
1062	022*1062*600
1152	022*1152*600
1240	022*1240*600
1330	022*1330*600
1505	022*1505*600

***Серия 700**

Ширина 710 мм

Длина нетто (мм)	Код
708	022*0708*700
798	022*0798*700
886	022*0886*700
974	022*0974*700
1062	022*1062*700
1152	022*1152*700
1240	022*1240*700
1330	022*1330*700
1505	022*1505*700

* усиленные

***Серия 800**



Ширина 810 мм

Длина нетто (мм)	Код
708	022*0708*800
798	022*0798*800
886	022*0886*800
974	022*0974*800
1062	022*1062*800
1152	022*1152*800
1240	022*1240*800
1330	022*1330*800
1505	022*1505*800

* усиленные


**Угловое соединение**

Ширина нетто (мм)	Код
302	022*0030*300
384	022*0040*400
475	022*0050*500
580	022*0060*600
710	022*0070*700
810	022*0080*800





Угловые соединения используются для вертикального соединения одного ряда полок с другим без промежуточных рам (стоек), гарантируя, что они не будут мешать.

Нам понадобится 1 угловое соединение на каждый уровень полки.



Двойная рама (стойка) перфорирована с обеих сторон и устанавливается между полками.



Одинарная рама (стойка) устанавливается в край каждого ряда и перфорирована только с одной стороны.

Рамы (боковые стойки)



Высота 173см Одинарная

Ширина нетто (мм)	Код
302	022*1701*300
384	022*1701*400
475	022*1701*500
580	022*1701*600
710	022*1701*700
810	022*1701*800

Высота 203см Одинарная

Ширина нетто (мм)	Код
302	022*2001*300
384	022*2001*400
475	022*2001*500
580	022*2001*600
710	022*2001*700
810	022*2001*800

Высота 233см Одинарная

Ширина нетто (мм)	Код
302	022*2301*300
384	022*2301*400
475	022*2301*500
580	022*2301*600
710	022*2301*700
810	022*2301*800

Высота 173см Двойная

Ширина нетто (мм)	Код
302	022*1702*300
384	022*1702*400
475	022*1702*500
580	022*1702*600
710	022*1702*700
810	022*1702*800

Высота 203см Двойная

Ширина нетто (мм)	Код
302	022*2002*300
384	022*2002*400
475	022*2002*500
580	022*2002*600
710	022*2002*700
810	022*2002*800

Высота 233см Двойная

Ширина нетто (мм)	Код
302	022*2302*300
384	022*2302*400
475	022*2302*500
580	022*2302*600
710	022*2302*700
810	022*2302*800



и наша гарантия!

20 ЛЕТ гарантии
от ржавчины, возникшей от воды и влаги!

11



Гарантия *распространяется* на все компоненты стеллажной системы, защищая от окисления под воздействием воды и влаги, при условии подтверждения производственного брака.

Однако *не распространяется* на случаи форс-мажорных обстоятельств, неправильного использования, перегрузки или воздействия на полки едких химических веществ.







**LEON
INOX**
ПРОИЗВОДСТВО СТЕЛЛАЖЕЙ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР

Данные партнера

Компания:
Номер НДС:
Ответственный:
Тел.:
email:

Основные данные, которые нам необходимо знать

Для холодильной камеры

Размеры камеры от панели до панели
_____ X _____ см

Расстояние **слева** от двери _____ см

Расстояние **справа** от двери _____ см

Высота камеры _____ см

Размеры и расположение внутреннего
охлаждающего устройства _____ X _____ см

Для стеллажей

Высота стойки:

- **173 см**
- 203 см
- 233 см

Сколько уровней?

- 3 полки
- **4 полки**
- 5 полок

(Жирным шрифтом выделены стандартные размеры)

Максимальная нагрузка на уровень
_____ кг

Желаемая ширина (глубина)?

- 30,2 см (серия 300)
- 38,4 см (серия 400)
- **47,5 см** (серия 500)
- 58 см (серия 600)
- 71 см (серия 700)
- 81 см (серия 800)

Чертёж камеры

**LEON
INOX**

Номер холодильной камеры:

Отправьте на почту: sales@leoninox.gr или в Viber / WhatsApp +30 **6999147055**

Имейте в виду:

Алюминиевые полки, особенно для холодильных камер,
шириной **71см & 81см**,
на сегодняшний день во всем мире производит
ТОЛЬКО LEON INOX!

Это усиленная серия **TITAN 70/80**.





LEON
INOX

Manufactory / Showroom:
Arachthou 1, 18346 Moschato / Athens Greece

tel.: **+302164004402**, +306999147055
e-mail: **sales@leoninox.gr**
website: **www.leoninox.gr**

